REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

NATURA 2000

Rete Natura 2000 in Friuli Venezia Giulia

PIANO DI GESTIONE DEL SIC IT3320028 PALUDE SELVOTE

TAV 2 - CARTA DEGLI HABITAT SECONDO IL MANUALE DEGLI HABITAT FVG (Poldini et al., 2006)

SCALA 1:5.000

Novembre 2011

Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità

SIC IT3320028 Palude Selvote

Tipi di habitat (Poldini et al., 2006)

- AC6 - Fiumi di risorgiva ed altri corsi d'acqua con vegetazione sommersa radicante (incl. AC4 - acque torrentizie oligotrofiche di risorgiva con *Potamogeton coloratus*)
- AF5 - acque lacustri prive di vegetazione fanerofitica
  AA2 - pozze effimere a disseccamento prevalentemente estivo dominate da specie annuali
  UC4 - vegetazioni elofitiche d'acque poco profonde stagnanti ed eutrofiche dominate da *Typha sp pl.*
- UC10 - vegetazioni anfibie dominate da grandi carici
- UC11 - vegetazioni su suoli a forte imbibizione di acqua dolce e delle olle di risorgiva dominate da *Cladium mariscus*
- UC1c - vegetazioni elofitiche d'acqua dolce dominate da *Phragmites australis* - canneti ruderalizzati
- UP4 - torbiere basse alcaline con alto apporto idrico della pianura dominate da *Schoenus nigricans* (incl. UC11 - vegetazioni su suoli a forte imbibizione di acqua dolce e delle olle di risorgiva dominate da *Cladium mariscus*)
- PU3 - praterie igrofile planiziari-collinari dominate da *Molinia caerulea*
- GM5 - siepi planiziali e collinari a *Cornus sanguinea hungarica e Rubus ulmifolius* (Incl. GM11 - mantelli igrofili a salici e *Viburnum opulus*)
- GM10 - preboschi su suoli evoluti a *Corylus avellana*
- BU7 - boschi dei suoli inondati dominati da *Fraxinus angustifolia oxycarpa*
  BU8 - boschi dei terrazzi fluviali dominati da *Quercus robur e Fraxinus angustifolia oxycarpa*
- BU10 - boschi dominati da *Alnus glutinosa*
- BU11- arbusteti su suoli inondati dominati da *Saliz erbacea* (incl.GM11 - mantelli igrofili a salici e *Viburnum opulus*)
- PM1/D1 - prati da sfalcio dominati da *Arrhenatherum elatius* / Prati polifitici e coltivazioni ad erba medica
- D2 - colture intensive erbacee a pieno campo e legnose (mais, soia, vigneti e pioppeti)
- D6 - boschetti nitrofili a *Robinia pseudacacia e Sambucus nigra*
- D17 - vegetazione ruderale di cave, aree industriali, infrastrutture

(NOTA: Le geometrie riportate nella presente cartografia sono riferite ai rilievi consegnati nel maggio 2009)

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Chilometri