

COPERTURE VACCINALI DELL' INFANZIA E ADOLESCENZA IN FRIULI VENEZIA GIULIA ANNO 2020

COPERTURE VACCINALI DELL'INFANZIA

Coperture vaccinali (numero cicli vaccinali completati, secondo calendario) a 24 mesi al 31/12/2020 FRIULI VENEZIA GIULIA, coorte 2018												
Polio (a)	Difterite (a)	Tetano (a)	Pertosse (a)	Epatite B (a)	Haemophilus influenzae tipo b (b)	Morbillo (c)	Parotite (c)	Rosolia (c)	Varicella (c)	Meningococco C coniugato (b)	Pneumococco coniugato (b)	Meningococco B
93,63	93,63	93,64	93,63	93,34	93,35	92,27	92,22	92,26	90,79	84,63	87,52	77,66

(a) Ciclo vaccinale di base completo = 3 dosi (b) Ciclo di base di 1, 2 o 3 dosi secondo l'età (c) 1a dose entro 24 mesi

Coperture vaccinali (numero cicli vaccinali completati, secondo calendario) a 24 mesi al 31/12/2020 con denominatore senza i non rintracciabili FRIULI VENEZIA GIULIA, coorte 2018												
Polio (a)	Difterite (a)	Tetano (a)	Pertosse (a)	Epatite B (a)	Haemophilus influenzae tipo b (b)	Morbillo (c)	Parotite (c)	Rosolia (c)	Varicella (c)	Meningococco C coniugato (b)	Pneumococco coniugato (b)	Meningococco B
94,14	94,14	94,15	94,14	93,84	93,86	92,85	92,80	92,84	91,35	85,09	87,99	78,08

(a) Ciclo vaccinale di base completo = 3 dosi (b) Ciclo di base di 1, 2 o 3 dosi secondo l'età (c) 1a dose entro 24 mesi

COPERTURE VACCINALI (NUMERO CICLI VACCINALI COMPLETATI, SECONDO CALENDARIO) A 36 MESI AL 31/12/2020 FRIULI VENEZIA GIULIA, COORTE 2017												
Polio (a)	Difterite (a)	Tetano (a)	Pertosse (a)	Epatite B (a)	Haemophilus influenzae tipo b (b)	Morbillo (c)	Parotite (c)	Rosolia (c)	Varicella (c)	Meningococco C coniugato (b)	Pneumococco coniugato (b)	Meningococco B
93,94	93,93	93,97	93,93	93,59	93,29	93,66	93,57	93,64	92,17	85,10	87,80	80,56

(a) Ciclo vaccinale di base completo = 3 dosi (b) Ciclo di base di 1, 2 o 3 dosi secondo l'età (c) 1a dose entro 24 mesi

COPERTURE VACCINALI (NUMERO CICLI VACCINALI COMPLETATI, SECONDO CALENDARIO) A 48 MESI AL 31/12/2020 FRIULI VENEZIA GIULIA, COORTE 2016												
Polio (a)	Difterite (a)	Tetano (a)	Pertosse (a)	Epatite B (a)	Haemophilus influenzae tipo b (b)	Morbillo (c)	Parotite (c)	Rosolia (c)	Varicella (c)	Meningococco C coniugato (b)	Pneumococco coniugato (b)	Meningococco B
94,39	94,36	94,50	94,35	93,89	93,40	94,07	93,92	94,03	86,39	86,16	87,35	76,38

((a) Ciclo vaccinale di base completo = 3 dosi (b) Ciclo di base di 1, 2 o 3 dosi secondo l'età (c) 1a dose

COPERTURE VACCINALI (NUMERO CICLI VACCINALI COMPLETATI, SECONDO CALENDARIO) A 6/7 ANNI AL 31/12/2020 FRIULI VENEZIA GIULIA, COORTE 2013									
Morbillo (e)	Parotite (e)	Rosolia (e)	Varicella (e)	Difterite (f)	Tetano (f)	Pertosse (f)	Polio (f)	MPRV: prima dose (g)	MPRV: seconda dose (h)
87,52	87,25	87,40	72,84	87,72	88,41	87,57	87,83	66,82	92,86

(e) 2a dose (f) 4a dose

COPERTURE VACCINALI (NUMERO CICLI VACCINALI COMPLETATI, SECONDO CALENDARIO) A 8 ANNI AL 31/12/2020 FRIULI VENEZIA GIULIA, COORTE 2012									
Morbillo (e)	Parotite (e)	Rosolia (e)	Varicella (e)	Difterite (f)	Tetano (f)	Pertosse (f)	Polio (f)	Haemophilus influenzae tipo b	Epatite B
89,19	89,01	89,08	66,62	89,30	89,94	89,06	89,44	92,03	94,10

(e) 2a dose (f) 4a dose

COPERTURE VACCINALI DELL'ADOLESCENTE

COPERTURE VACCINALI (NUMERO CICLI VACCINALI COMPLETATI, SECONDO CALENDARIO) AL 31/12/2020 FRIULI VENEZIA GIULIA, COORTE 2004											
Differite (i)	Tetano (i)	Pertosse (i)	Morbillo (I dose)	Morbillo (II dose)	Parotite (I dose)	Parotite (II dose)	Rosolia (I dose)	Rosolia (II dose)	Meningococco C coniugato (I)	Polio (i)	Meningococco tetravalente ACYW135 coniugato
59,12	60,13	58,28	95,17	93,28	95,14	92,71	95,11	92,82	5,70	58,11	59,53

(i) 5a dose o comunque adempiente in base all'età del ciclo primario e successivi richiami

(II) ciclo completo a 1 dose (recupero), come previsto dal PNPV 2012-2014 Per i vaccini contro Morbillo, Parotite e Rosolia è da intendersi:

- prima dose, la dose somministrata a soggetti suscettibili,
- seconda dose, la dose somministrata a soggetti che abbiano già ricevuto una prima dose, indipendentemente dall'età.

COPERTURE VACCINALI (NUMERO CICLI VACCINALI COMPLETATI, SECONDO CALENDARIO) AL 31/12/2020 FRIULI VENEZIA GIULIA, COORTE 2002											
Differite (i)	Tetano (i)	Pertosse (i)	Morbillo (I dose)	Morbillo (II dose)	Parotite (I dose)	Parotite (II dose)	Rosolia (I dose)	Rosolia (II dose)	Meningococco C coniugato (I)	Polio (i)	Meningococco tetravalente ACYW135 coniugato
82,38	83,48	81,08	93,47	91,36	93,33	90,65	90,57	90,79	2,15	81,71	73,94

(i) 5a dose o comunque adempiente in base all'età del ciclo primario e successivi richiami

(II) ciclo completo a 1 dose (recupero), come previsto dal PNPV 2012-2014 Per i vaccini contro Morbillo, Parotite e Rosolia è da intendersi:

- prima dose, la dose somministrata a soggetti suscettibili,
- seconda dose, la dose somministrata a soggetti che abbiano già ricevuto una prima dose, indipendentemente dall'età.

A cura di:

dott.ssa Cristina Zappetti

dott.ssa Sarah Samez

Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria

Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia