

COPERTURE VACCINALI DELL' INFANZIA E ADOLESCENZA IN FRIULI VENEZIA GIULIA ANNO 2022

COPERTURE VACCINALI DELL'INFANZIA

Coperture vaccinali (numero cicli vaccinali completati, secondo calendario) a 24 mesi al 31/12/2022 FRIULI VENEZIA GIULIA, coorte 2020												
Polio (a)	Difterite (a)	Tetano (a)	Pertosse (a)	Epatite B (a)	Haemophilus influenzae tipo b (b)	Morbillo (c)	Parotite (c)	Rosolia (c)	Varicella (c)	Meningococco C coniugato (b)	Pneumococco coniugato (b)	Meningococco B
93,54	93,54	93,55	93,54	93,51	93,47	92,03	92,03	92,03	91,15	85,90	89,36	88,72

(a) Ciclo vaccinale di base completo = 3 dosi (b) Ciclo di base di 1, 2 o 3 dosi secondo l'età (c) 1a dose entro 24 mesi

Coperture vaccinali (numero cicli vaccinali completati, secondo calendario) a 24 mesi al 31/12/2022 con denominatore senza i non rintracciabili FRIULI VENEZIA GIULIA, coorte 2020												
Polio (a)	Difterite (a)	Tetano (a)	Pertosse (a)	Epatite B (a)	Haemophilus influenzae tipo b (b)	Morbillo (c)	Parotite (c)	Rosolia (c)	Varicella (c)	Meningococco C coniugato (b)	Pneumococco coniugato (b)	Meningococco B
94,87	94,87	94,88	94,87	94,84	94,79	93,31	93,31	93,31	92,41	87,11	90,63	89,98

(a) Ciclo vaccinale di base completo = 3 dosi (b) Ciclo di base di 1, 2 o 3 dosi secondo l'età (c) 1a dose entro 24 mesi

COPERTURE VACCINALI (NUMERO CICLI VACCINALI COMPLETATI, SECONDO CALENDARIO) A 36 MESI AL 31/12/2022 FRIULI VENEZIA GIULIA, COORTE 2019												
Polio (a)	Difterite (a)	Tetano (a)	Pertosse (a)	Epatite B (a)	Haemophilus influenzae tipo b (b)	Morbillo (c)	Parotite (c)	Rosolia (c)	Varicella (c)	Meningococco C coniugato (b)	Pneumococco coniugato (b)	Meningococco B
95,66	95,66	95,68	95,66	95,50	95,54	95,05	95,04	95,05	94,07	88,03	91,46	89,87

(a) Ciclo vaccinale di base completo = 3 dosi (b) Ciclo di base di 1, 2 o 3 dosi secondo l'età (c) 1a dose entro 24 mesi

COPERTURE VACCINALI (NUMERO CICLI VACCINALI COMPLETATI, SECONDO CALENDARIO) A 48 MESI AL 31/12/2022 FRIULI VENEZIA GIULIA, COORTE 2018												
Polio (a)	Difterite (a)	Tetano (a)	Pertosse (a)	Epatite B (a)	Haemophilus influenzae tipo b (b)	Morbillo (c)	Parotite (c)	Rosolia (c)	Varicella (c)	Meningococco C coniugato (b)	Pneumococco coniugato (b)	Meningococco B
95,67	95,68	95,68	95,68	95,30	95,22	95,26	95,26	95,26	94,16	84,64	88,98	82,59

((a) Ciclo vaccinale di base completo = 3 dosi (b) Ciclo di base di 1, 2 o 3 dosi secondo l'età (c) 1a dose

COPERTURE VACCINALI (NUMERO CICLI VACCINALI COMPLETATI, SECONDO CALENDARIO) A 6/7 ANNI AL 31/12/2022 FRIULI VENEZIA GIULIA, COORTE 2013										
Morbillo (e)	Parotite (e)	Rosolia (e)	Varicella (e)	Difterite (f)	Tetano (f)	Pertosse (f)	Polio (f)	MPRV: prima dose (g)	MPRV: seconda dose (h)	
87,48	87,28	87,37	80,52	88,28	88,49	88,26	88,30	86,85	80,52	

(e) 2a dose (f) 4a dose

COPERTURE VACCINALI (NUMERO CICLI VACCINALI COMPLETATI, SECONDO CALENDARIO) A 8 ANNI AL 31/12/2022 FRIULI VENEZIA GIULIA, COORTE 2014									
Morbillo (e)	Parotite (e)	Rosolia (e)	Varicella (e)	Difterite (f)	Tetano (f)	Pertosse (f)	Polio (f)	Haemophilus influenzae tipo b	Epatite B
87,73	87,56	87,66	78,85	88,17	88,87	88,09	88,31	92,22	94,44

(e) 2a dose (f) 4a dose

COPERTURE VACCINALI DELL'ADOLESCENTE

COPERTURE VACCINALI (NUMERO CICLI VACCINALI COMPLETATI, SECONDO CALENDARIO) AL 31/12/2022 FRIULI VENEZIA GIULIA, COORTE 2006											
Difterite (i)	Tetano (i)	Pertosse (i)	Morbillo (I dose)	Morbillo (II dose)	Parotite (I dose)	Parotite (II dose)	Rosolia (I dose)	Rosolia (II dose)	Meningococco C coniugato (I)	Polio (i)	Meningococco tetravalente ACYW135 coniugato
77,09	77,81	76,71	95,06	93,33	95,03	93,06	95,05	93,17	79,62	76,73	79,62

(i) 5a dose o comunque adempiente in base all'età del ciclo primario e successivi richiami

(II) ciclo completo a 1 dose (recupero), come previsto dal PNPV 2012-2014 Per i vaccini contro Morbillo, Parotite e Rosolia è da intendersi:

- prima dose, la dose somministrata a soggetti suscettibili,
- seconda dose, la dose somministrata a soggetti che abbiano già ricevuto una prima dose, indipendentemente dall'età.

COPERTURE VACCINALI (NUMERO CICLI VACCINALI COMPLETATI, SECONDO CALENDARIO) AL 31/12/2022 FRIULI VENEZIA GIULIA, COORTE 2004											
Difterite (i)	Tetano (i)	Pertosse (i)	Morbillo (I dose)	Morbillo (II dose)	Parotite (I dose)	Parotite (II dose)	Rosolia (I dose)	Rosolia (II dose)	Meningococco C coniugato (I)	Polio (i)	Meningococco tetravalente ACYW135 coniugato
79,76	81,02	78,85	94,38	92,54	94,34	92,01	94,32	92,11	75,21	78,72	75,21

(i) 5a dose o comunque adempiente in base all'età del ciclo primario e successivi richiami

(II) ciclo completo a 1 dose (recupero), come previsto dal PNPV 2012-2014 Per i vaccini contro Morbillo, Parotite e Rosolia è da intendersi:

- prima dose, la dose somministrata a soggetti suscettibili,
- seconda dose, la dose somministrata a soggetti che abbiano già ricevuto una prima dose, indipendentemente dall'età.

COPERTURE VACCINALI PER HPV, per sesso e coorte di nascita al 31/12/2022, Friuli Venezia Giulia

Anno di nascita	Numerosità della rispettiva coorte (denominatore per HPV=solo Femmine)	% copertura (prima dose)	% copertura (ciclo completo, come da scheda tecnica)	Numerosità della rispettiva coorte (denominatore per HPV=solo Maschi)	% copertura (prima dose)	% copertura (ciclo completo, come da scheda tecnica)
2010	5067	6,91	0,69	5375	6,20	0,43
2009	5177	57,18	15,36	5435	51,61	13,60
2008	5094	71,32	46,70	5481	65,54	41,84
2007	5278	76,35	68,83	5469	72,85	64,71
2006	5229	78,43	75,08	5483	73,63	69,85
2005	5074	78,14	75,23	5484	72,76	69,07
2004	5250	76,48	74,36	5504	62,25	60,32
2003	5088	75,02	73,05	5683	22,26	20,48
2002	5032	74,07	72,40	5502	17,21	12,49
2001	5018	73,77	72,60	5606	10,86	8,62
2000	5330	73,45	74,09	5702	6,75	5,03
1999	5108	70,73	70,32	5623	4,39	3,38
1998	5091	72,11	70,40	5725	3,09	2,27

A cura di:

dott.ssa Cristina Zappetti

dott.ssa Sarah Samez

Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria

Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia