

COPERTURE VACCINALI DELL' INFANZIA E ADOLESCENZA IN FRIULI VENEZIA GIULIA ANNO 2023

COPERTURE VACCINALI DELL'INFANZIA

Coperture vaccinali (numero cicli vaccinali completati, secondo calendario) a 24 mesi al 31/12/2023 FRIULI VENEZIA GIULIA, coorte 2021												
Polio (a)	Difterite (a)	Tetano (a)	Pertosse (a)	Epatite B (a)	Haemophilus influenzae tipo b (b)	Morbillo (c)	Parotite (c)	Rosolia (c)	Varicella (c)	Meningococco C coniugato (b)	Pneumococco coniugato (b)	Meningococco B
97,97	97,99	98,02	98,00	97,85	97,87	96,98	96,94	96,95	96,39	90,06	92,59	85,98

(a) Ciclo vaccinale di base completo = 3 dosi (b) Ciclo di base di 1, 2 o 3 dosi secondo l'età (c) 1a dose entro 24 mesi

Coperture vaccinali (numero cicli vaccinali completati, secondo calendario) a 24 mesi al 31/12/2023 con denominatore senza i non rintracciabili FRIULI VENEZIA GIULIA, coorte 2021												
Polio (a)	Difterite (a)	Tetano (a)	Pertosse (a)	Epatite B (a)	Haemophilus influenzae tipo b (b)	Morbillo (c)	Parotite (c)	Rosolia (c)	Varicella (c)	Meningococco C coniugato (b)	Pneumococco coniugato (b)	Meningococco B
99,29	99,30	99,33	99,32	99,16	99,18	98,33	98,28	98,30	97,73	91,27	93,83	87,13

(a) Ciclo vaccinale di base completo = 3 dosi (b) Ciclo di base di 1, 2 o 3 dosi secondo l'età (c) 1a dose entro 24 mesi

COPERTURE VACCINALI (NUMERO CICLI VACCINALI COMPLETATI, SECONDO CALENDARIO) A 36 MESI AL 31/12/2023 FRIULI VENEZIA GIULIA, COORTE 2020												
Polio (a)	Difterite (a)	Tetano (a)	Pertosse (a)	Epatite B (a)	Haemophilus influenzae tipo b (b)	Morbillo (c)	Parotite (c)	Rosolia (c)	Varicella (c)	Meningococco C coniugato (b)	Pneumococco coniugato (b)	Meningococco B
98,83	98,83	98,83	98,83	98,70	98,62	98,64	98,57	98,62	97,97	90,89	93,65	87,33

(a) Ciclo vaccinale di base completo = 3 dosi (b) Ciclo di base di 1, 2 o 3 dosi secondo l'età (c) 1a dose entro 24 mesi

COPERTURE VACCINALI (NUMERO CICLI VACCINALI COMPLETATI, SECONDO CALENDARIO) A 48 MESI AL 31/12/2023 FRIULI VENEZIA GIULIA, COORTE 2019												
Polio (a)	Difterite (a)	Tetano (a)	Pertosse (a)	Epatite B (a)	Haemophilus influenzae tipo b (b)	Morbillo (c)	Parotite (c)	Rosolia (c)	Varicella (c)	Meningococco C coniugato (b)	Pneumococco coniugato (b)	Meningococco B
98,96	98,98	98,98	98,98	98,79	98,70	98,40	98,32	98,35	97,37	91,23	94,20	87,68

((a) Ciclo vaccinale di base completo = 3 dosi (b) Ciclo di base di 1, 2 o 3 dosi secondo l'età (c) 1a dose

COPERTURE VACCINALI (NUMERO CICLI VACCINALI COMPLETATI, SECONDO CALENDARIO) A 6/7 ANNI AL 31/12/2023 FRIULI VENEZIA GIULIA, COORTE 2017-2016									
Morbillo (e)	Parotite (e)	Rosolia (e)	Varicella (e)	Difterite (f)	Tetano (f)	Pertosse (f)	Polio (f)	MPRV: prima dose (g)	MPRV: seconda dose (h)
91,62	91,36	91,40	85,78	91,99	92,07	91,95	92,02	84,18	84,37

(e) 2a dose (f) 4a dose

COPERTURE VACCINALI (NUMERO CICLI VACCINALI COMPLETATI, SECONDO CALENDARIO) A 8 ANNI AL 31/12/2023 FRIULI VENEZIA GIULIA, COORTE 2015									
Morbillo (e)	Parotite (e)	Rosolia (e)	Varicella (e)	Difterite (f)	Tetano (f)	Pertosse (f)	Polio (f)	Haemophilus influenzae tipo b	Epatite B
92,95	92,72	92,74	85,01	93,46	93,66	93,41	93,43	96,63	98,26

(e) 2a dose (f) 4a dose

COPERTURE VACCINALI DELL'ADOLESCENTE

COPERTURE VACCINALI (NUMERO CICLI VACCINALI COMPLETATI, SECONDO CALENDARIO) AL 31/12/2023 FRIULI VENEZIA GIULIA, COORTE 2007											
Differite (i)	Tetano (i)	Pertosse (i)	Morbillo (I dose)	Morbillo (II dose)	Parotite (I dose)	Parotite (II dose)	Rosolia (I dose)	Rosolia (II dose)	Meningococco C coniugato (I)	Polio (i)	Meningococco tetravalente ACYW135 coniugato
76,97	77,92	76,25	97,98	95,89	97,86	95,71	97,89	95,77	86,10	76,64	81,24

(i) 5a dose o comunque adempiente in base all'età del ciclo primario e successivi richiami

(II) ciclo completo a 1 dose (recupero), come previsto dal PNPV 2012-2014 Per i vaccini contro Morbillo, Parotite e Rosolia è da intendersi:

- prima dose, la dose somministrata a soggetti suscettibili,
- seconda dose, la dose somministrata a soggetti che abbiano già ricevuto una prima dose, indipendentemente dall'età.

COPERTURE VACCINALI (NUMERO CICLI VACCINALI COMPLETATI, SECONDO CALENDARIO) AL 31/12/2023 FRIULI VENEZIA GIULIA, COORTE 2005											
Differite (i)	Tetano (i)	Pertosse (i)	Morbillo (I dose)	Morbillo (II dose)	Parotite (I dose)	Parotite (II dose)	Rosolia (I dose)	Rosolia (II dose)	Meningococco C coniugato (I)	Polio (i)	Meningococco tetravalente ACYW135 coniugato
83,66	84,71	82,73	97,80	96,02	97,75	95,53	97,75	95,62	86,45	82,68	83,99

(i) 5a dose o comunque adempiente in base all'età del ciclo primario e successivi richiami

(II) ciclo completo a 1 dose (recupero), come previsto dal PNPV 2012-2014 Per i vaccini contro Morbillo, Parotite e Rosolia è da intendersi:

- prima dose, la dose somministrata a soggetti suscettibili,
- seconda dose, la dose somministrata a soggetti che abbiano già ricevuto una prima dose, indipendentemente dall'età.

Coperture vaccinali per HPV, per sesso e coorte di nascita al 31/12/2023, Friuli Venezia Giulia

Anno di nascita	Numerosità della rispettiva coorte (denominatore per HPV=solo Femmine)	% copertura (prima dose)	% copertura (ciclo completo, come da scheda tecnica)	Numerosità della rispettiva coorte (denominatore per HPV=solo Maschi)	% copertura (prima dose)	% copertura (ciclo completo, come da scheda tecnica)
2011	4.740	35,53	12,28	5.231	34,10	11,20
2010	5.037	70,54	54,10	5.366	65,73	49,57
2009	4.653	75,24	68,24	4.881	69,21	61,57
2008	4.833	78,03	72,34	5.214	71,31	65,77
2007	5.175	79,03	73,33	5.362	75,12	68,48
2006	5.208	79,45	76,40	5.447	74,35	70,63
2005	5.066	78,82	76,39	5.533	72,09	68,81
2004	5.223	86,16	74,59	5.480	62,12	60,04
2003	5.039	75,11	73,11	5.572	23,30	21,61
2002	5.013	73,69	72,07	5.439	17,76	16,27
2001	5.020	73,17	71,93	5.606	11,45	10,72
2000	5.292	73,09	71,67	5.626	7,63	6,83
1999	5.700	61,77	60,61	5.547	5,57	4,98

A cura di:
dott.ssa Cristina Zappetti
dott.ssa Sarah Samez
Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia